

## I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

**ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1332/2005**

**z dnia 9 sierpnia 2005 r.**

**zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi**

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

*Orchidaceae, Cistanche deserticola* i *Taxus wallichiana*,  
zostały zmienione.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi<sup>(1)</sup>, w szczególności jego art. 19 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

- (1) Podczas trzynastego spotkania Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanej dalej „Konwencją”), która odbyła się w Bangkoku (Tajlandia) w październiku 2004 r., wprowadzono pewne zmiany do załączników do Konwencji.
- (2) *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* i *Chrysalidocarpus decipiens* zostały przeniesione z dodatku II do Konwencji do jej dodatku I.
- (3) *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* i *Vanda coerulea*, suazyjska populacja *Ceratotherium simum simum* (wyłącznie w celu dopuszczenia do międzynarodowego handlu trofeami myśliwskimi i żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia), kubańska populacja *Crocodylus acutus* oraz namibijska populacja *Crocodylus niloticus* zostały przeniesione z załącznika I do Konwencji do jej załącznika II.
- (4) Adnotacje do wymienionych w załączniku II do Konwencji gatunków *Loxodonta africana* (populacje Namibii i Afryki Południowej), *Euphorbia* spp.,

- (5) *Malayemys subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (obecnie wymieniony w załączniku III), *3Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*), *Aquilaria* spp. (z wyjątkiem *A. malaccensis*, który został już wymieniony w dodatku II), *Gyrinops* spp. i *Gonystylus* spp. (poprzednio wymieniony w załączniku III) zostały włączone do załącznika II do Konwencji.
- (6) *Agapornis roseicollis* został skreślony z załącznika II do Konwencji.
- (7) Po trzynastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji, populacje Chin gatunków *Chinemys megalcephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyhivistoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* i *Rafetus swinhoei* zostały, na wniosek Chin, włączone do załącznika III do Konwencji.
- (8) Żadne Państwo Członkowskie nie wprowadziło jakiegokolwiek zastrzeżenia w odniesieniu do żadnej z tych zmian.
- (9) Trzynasta Konferencja Stron Konwencji przyjęła również nowe odniesienia taksonomiczne, które powodują konieczność przemianowania i zmian porządku taksonomicznego niektórych gatunków wymienionych w załącznikach do Konwencji.

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 834/2004 (Dz. U. L 127 z 29.4.2004, str. 40).

- (10) Zmiany wprowadzone do załączników I, II i III do Konwencji powodują zatem konieczność wprowadzenia zmian do załączników A, B i C załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (11) Pomimo faktu przeniesienia *Haliaeetus leucocephalus* do załącznika II do Konwencji, art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa<sup>(1)</sup> uzasadnia pozostawienie tego gatunku w załączniku A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (12) Zgodnie z wymogami art. 12 ust. 2 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory<sup>(2)</sup>, *Orcaella brevirostris* jest już objęta załącznikiem A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (13) *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biaris davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* i *T. undulatum* — wszystkie objęte obecnie załącznikiem D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 — nie są przywożone do Wspólnoty w takich ilościach, aby było uzasadnione ich monitorowanie. Gatunki te należy zatem skreślić z załącznika D.
- (14) Natomiast *Selaginella lepidophylla*, nieobjęta obecnie załącznikiem A, B, C lub D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97 jest przywożona do Wspólnoty w takich ilościach, że uzasadnione jest jej monitorowanie. Gatunek ten powinien zatem zostać objęty załącznikiem D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (15) Charakter handlu *Harpagophytum* spp., objętym obecnie załącznikiem D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, jest tego rodzaju, że handel martwym materiałem roślinnym, jak również żywymi roślinami wymaga monitorowania. Należy zatem zmienić sposób, w jaki wspomniany rodzaj został wymieniony w załączniku poprzez dodanie adnotacji o takim skutku.
- (16) W związku z zakresem zmian, właściwe jest, dla celów przejrzystości, zastąpienie całego załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.
- (17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dzikimi Gatunkami Fauny i Flory,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

#### Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

#### Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji  
Stavros DIMAS  
Członek Komisji

<sup>(1)</sup> Dz.U. L 103 z 25.4.1979 str. 1 Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36).

<sup>(2)</sup> Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

## ZAŁĄCZNIK

## „ZAŁĄCZNIK

**Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D**

1. Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D występują jako:
  - a) nazwy gatunków; lub
  - b) wszystkie gatunki, włączone do taksonu wyższego lub określone jako jego część.
2. Skrót 'spp.' jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3. Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek, podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4. Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A są wymienione tam zgodnie z ich ochroną przewidzianą dyrektywą Rady 79/409/EWG (dyrektywa 'ptasia') lub dyrektywą 92/43/EWG (dyrektywa 'siedliskowa').
5. Następujące skróty wykorzystywane są w odniesieniu do taksonu roślin poniżej poziomu gatunku:
  - a) 'ssp' jest wykorzystywany w celu określenia podgatunku;
  - b) 'var(s)' jest wykorzystywany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
  - c) 'fa' jest wykorzystywany w celu określenia formy.
6. Symbole '(I)', '(II)' oraz '(III)' umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do załączników do Konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7 — 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w załącznikach do Konwencji.
7. Symbol '(I)' obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest zawarty w załączniku I do Konwencji.
8. Symbol '(II)' obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest zawarty w załączniku II do Konwencji.
9. Symbol '(III)' obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest zawarty w dodatku III do Konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte dodatkiem III.
10. Mieszance mogą być wyszczególnione w załącznikach, ale jedynie wówczas, gdy pochodzą one z odmiennych oraz stabilnych populacji żyjących dziko. Zwierzęta mieszane, które wśród swoich wcześniejszych czterech pokoleń rodu posiadają jeden lub więcej okazów gatunków zawartych w załączniku A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia tak, jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.

11. Zgodnie z art. 2 lit. t) niniejszego rozporządzenia, symbol '#' oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu objętego załącznikiem B lub C wyznaczają części lub pochodne, które są określone w odniesieniu do nich, do celów rozporządzenia w następujący sposób:

#1 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z *pollinia*);
- b) rozsadów lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach; oraz
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażonych roślin.

#2 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion oraz pyłków;
- b) rozsad lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażonych roślin; oraz
- d) pochodnych chemicznych i gotowych środków farmaceutycznych.

#3 Wyznacza całe lub posiekane korzenie lub części korzeni, z wyłączeniem wytworzonych części lub pochodnych takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.

#4 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion, z wyjątkiem nasion kaktusów meksykańskich pochodzących z Meksyku, oraz pyłków;
- b) rozsad lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażonych roślin;
- d) owoców oraz ich części i pochodnych z naturalnie lub sztucznie rozmnażonych roślin; oraz
- e) oddzielnych członów oraz ich części i pochodnych naturalnie lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju *Opuntia*, podrodzaju *Opuntia*.

#5 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa oraz pokrycia fornirowe;

#6 Wyznacza kłody drewna, ścięte drzewa, pokrycia fornirowe oraz sklejkę;

#7 Wyznacza kłody drewna, ścinki drewniane oraz nieprzetworzony materiał łamany;

#8 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion oraz pyłków (łącznie z *pollinia*);
- b) rozsąd lub hodowli tkanek uzyskiwanych *in vitro* w środowisku płynnym lub stałym, transportowanych w sterylnych pojemnikach;
- c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażonych roślin; oraz
- d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażonych roślin rodzaju *Vanilla*.

#9 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

opatrzonych etykietą 'Wyprodukowane z materiału *Hoodia* spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji we współpracy z organami administracyjnymi CITES Botswany/Namibii/Afryki Południowej na mocy umowy nr BW/NA/ZA xxxxxx'.

#10 Wyznacza wszystkie części oraz pochodne z wyjątkiem:

- a) nasion oraz pyłków; oraz
- b) gotowych środków farmaceutycznych.

12. Jeżeli obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu objętego załącznikiem B lub C, nie jest umieszczona żadna adnotacja, oznacza to, że wszystkie łatwo rozpoznawalne części lub pochodne są objęte.
13. Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów flory objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą tym, że jego mieszańce są traktowane zgodnie z przepisami art. 4 ust. 1 rozporządzenia, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania, oraz że nasiona oraz pyłki (w tym *pollinia*), cięte kwiaty, rozsady lub hodowle tkanek uzyskiwane *in vitro* w środowisku stałym lub ciekłym, transportowane w sterylnych pojemnikach tych mieszańców nie podlegają przepisom rozporządzenia.
14. Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem nie podlegają przepisom rozporządzenia.
15. W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D, przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całości, lub w zasadzie całych, martwych okazów z wyjątkiem w odniesieniu do taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte:

§ 1 Wszelkie całe, lub w zasadzie całe, skóry, surowe lub garbowane.

§ 2 Wszelkie pióra lub wszelkie skóry lub inne części pokryte piórami.

16. W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D, przepisy stosuje się wyłącznie do żywych okazów z wyjątkiem w odniesieniu do taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte:

§ 3 Suszone oraz świeże rośliny, włącznie z liśćmi, korzeniami/klączkami, łodygami, nasionami/zarodnikami, korą oraz owocami, gdzie stosowne.

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>				
<b>CHORDATA (STRUNOWCE)</b>				
<b>MAMMALIA</b>				
Ssaki				
MONOTREMATA <b>Tachyglossidae</b>		Zaglossus spp. (II)		Stekowce <b>Kolczatkowate</b> Prakolczatka Nielazokształtne
DASYUROMORPHIA <b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I)			<b>Nielazowate; Workowce drapieżne</b> Dunart długoogonowy; Grubogonik długoogonowy Dunart piaskowy; Grubogonik piaskowy
<b>Thylacinidae</b>	<i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Wilki workowate; Tygrysy tasmańskie</b> Wilki workowate; Tygrysy tasmański Jamrajokształtne
PERAMELEMORPHIA <b>Peramelidae</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			<b>Jamrajowate; Borsuki workowate</b> Bandik świniogonowy; Bandik ogoniasty Jamraj królikowaty; Wielkouch króliczy Jamraj królikowaty mniejszy; Wielkouch króliczy mniejszy Jamraj przegonowy zachodni Dwu przodozębowce
	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			<b>Pałankowate; Workowce łążące; Samspady; Falangery</b> Kuskus szary północny Kuskus plamisty; Kuskus krótkoogonowy; Kuskus nakrapiany; Wangal
	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			<b>Wombatowate; Niedźwiedzie workowate</b> Wombat szorstkowłosy; Wombat północny
	<i>Macrotis leucura</i> (I)			<b>Kangurowate</b> Drzewiak jednobarwny; Kangur nadrzewny jednobarwny Drzewiak Goodfellowa; Kangur nadrzewny Goodfellowa Drzewiak ciemny; Drzewiak szary Kangur nadrzewny ciemny Drzewiak rudawy; Drzewiak huoński; Kangur nadrzewny rudawy; Kangur nadrzewny huoński Drzewiak czarny; Drzewiak niedźwiedzi; Kangur nadrzewny czarny; Kangur nadrzewny niedźwiedzi Filander rudawy; Filander kosmaty Filander przegonowy Pazurogon rudopregi Pazurogon sierpowaty
	<i>Perameles bougainvillei</i> (I)			
DIPROTODONTIA <b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II)		
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			
<b>Macropodidae</b>		<i>Dendrolagus dorianus</i>		
		<i>Dendrolagus goodfellowi</i>		
		<i>Dendrolagus inustus</i> (II)		
		<i>Dendrolagus matschiei</i>		
		<i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		
	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)			
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I)			
	<i>Onychogalea fraenata</i> (I)			
	<i>Onychogalea lunata</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (możliwe wyginiecie) (I)			<b>Kanguroszczury</b> Kanguroszczury Kanguroszczur stepowy; Kanguroszczur pustylny Wiewióreczniki
SCANDENTIA				
<b>Tupaiidae</b>		<i>Tupaiidae</i> spp.		<b>Wiewióreczniki; Tupa- jowate</b> Wiewióreczniki; Tupaje Nietoperze
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Urugwaj)	<b>Liścionosy</b> Szerokonos przegowany
<b>Pteropodidae</b>		<i>Acerodon</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Rudawki; Rudawko- wate;Psy latające; Lisy latające</b> Acerodony
	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (możliwe wyginiecie) (I)			<i>Acerodon</i> grzywiasty <i>Acerodon</i> dzienny
		<i>Pteropus</i> spp. (II) (z wyjąt- kiem gatunków objętych załącznikiem A)		Rudawki
	<i>Pteropus insularis</i> (I)			Rudawka wyspowa; Rudawka z wyspy Truk
	<i>Pteropus livingstonei</i> (II)			Rudawka komorska; Rudawka Livingstone'a
	<i>Pteropus mariannus</i> (I)			Rudawka mariańska; Rudawka guamska
	<i>Pteropus molossinus</i> (I)			Rudawka ponapska; Rudawka z Ponape
	<i>Pteropus phaeocephalus</i> (I)			Rudawka z (wyspy) Mort- lock
	<i>Pteropus pilosus</i> (I)			Rudawka palauańska; Rudawka z Palau
	<i>Pteropus rodricensis</i> (II)			Rudawka rodrigueska
	<i>Pteropus samoensis</i> (I)			Rudawka samoańska
	<i>Pteropus tonganus</i> (I)			Rudawka tongańska; Rudawka z Tonga; Rudawka pacyficzna
	<i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)			Rudawka pemska Naczelne
PRIMATES		<i>PRIMATES</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Naczelne
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>Lemurowate</b> Lemury
<b>Megaladapidae</b>	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			<b>Lemury maki</b> Lemury maki;Fityliki
<b>Cheirogaleidae</b>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			<b>Lemurkowate</b> Lemurki; Maczi
<b>Indridae</b>	<i>Indridae</i> spp. (I)			<b>Indrisowate</b> Indrisy, sifaki i awahi

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Palczakowate</b> Palczak; Palczak madagaskarski; Aj-aj
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Wyrałowat</b> Wyraki; Tarsjusze
<b>Callithricidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I)			<b>Pazurkowcowate</b> Miko czarny; Tamarina Goeldi'ego
	<i>Callithrix aurita</i> (I)			Marmozeta złocista; Uistiti złocista; Marmozeta białoucha
	<i>Callithrix flaviceps</i> (I)			Marmozeta żółtopłowa
	<i>Leontopithecus</i> spp. (I)			Marmozety lwie; Rozalie; Lwiatki
	<i>Saguinus bicolor</i> (I)			Marykina; Tamarina dwubarwna
	<i>Saguinus geoffroyi</i> (I)			Tamaryna czarnolica; Tamarina Geoffroy'a
	<i>Saguinus leucopus</i> (I)			Tamarina biała; Tamarina białonoga
	<i>Saguinus oedipus</i> (I)			Tamaryna białoczuba; Tamarina grzywiasta; Tamarina Lista
<b>Cebidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I)			<b>Płaksowate</b> Wyjec panamski
	<i>Alouatta palliata</i> (I)			Wyjec płaszczowy
	<i>Alouatta pigra</i> (I)			Wyjec gwatemalski
	<i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I)			Czepiak czarnobrewy; Miriki czarnobrewy
	<i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I)			Czepiak panamski; Miriki panamski
	<i>Brachyteles arachnoides</i> (I)			Muriki szary; Czepiak pajęczny
	<i>Cacajao</i> spp. (I)			Uakari
	<i>Callicebus personatus</i> (II)			Titi maskowy
	<i>Chiropotes albinasus</i> (I)			Saki białonosa
	<i>Lagothrix flavicauda</i> (I)			Wełniak żółty; Wełniak peruwiański; Małpa wełnista żółta; Małpa wełnista peruwiańska
	<i>Saimiri oerstedii</i> (I)			Saimiri czarnogłowa
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (podgatunek <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> wymieniony jest w dodatku I)			<b>Koczkodanowate; Makakowate</b> Mangaba oliwkowa
	<i>Cercopithecus diana</i> (I)			Koczkodan diana; Diana
	<i>Cercopithecus solatus</i> (II)			Koczkodan słoneczny; Koczkodan gaboński
	<i>Colobus satanas</i> (II)			Gereza czarna; Gereza szatanka
	<i>Macaca silenus</i> (I)			Makak wanderu; Wanderu; Makak uanderu
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			Dryl
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			Mandryl
	<i>Nasalis concolor</i> (I)			Nosacz mentawajski; Pagi
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			Nosacz; Nosacz sundajski; Nosacz kakau; Maszkara
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			Langur mentawajski
	<i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, a podgatunek <i>Procolobus pennantii kirkii</i> jest wymieniony w załączniku I)			Gereza ruda



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratus</i> (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Semnopithecus entellus</i> (I) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I)			Gereza ruda kameruńska Gereza kenijska; Gereza tana Langury; Duki Langur hulman; Hulman; Hanuman; Smukluch Langur wietnamski Langur złoty; Langur z Butham Langur nilgiri Langur ciemnogłowy
<b>Hylobatidae</b>	<i>Hylobatidae</i> spp. (I)			<b>Gibony</b> Gibony
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Mały człekokształtne</b> Goryl Szympany Orangutan Szczerbaki
XENARTHRA				
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Mrówkojadowate</b> Mrówkojad wielki; Mrówkojad trójpalczasty Tamandua meksykańska
			<i>Tamandua mexicana</i> (III Gwatemala)	
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)		<b>Leniwcowate (Leniwce trójpalczaste)</b> Leniwiec brunatny
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Kostaryka)	<b>Leniwce dwupalczaste</b> Leniwiec krótkoszyi; Leniwiec Hoffmanna
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Kostaryka) <i>Cabassous tatouay</i> (III Urugwaj)	<b>Pancernikowate</b> Kabasu północny; Kabasu czteropalczy Kabasu większy
		<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy. Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)		Pancernik włochaty chilijski; Pancernik włochaty andyjski; Włosopancernik chilijski; Włosopancernik andyjski
	<i>Priodontes maximus</i> (I)			Pancernik olbrzymi Łuskowce
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (został ustanowiony zerowy roczny kontyngent wywozowy dla <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> oraz <i>Manis javanica</i> dla okazów pozyskanych w środowisku przyrodniczym oraz będących przedmiotem obrotu przede wszystkim w celach handlowych)		<b>Pangolinowate; Łuskowce</b> Pangoliny; Łuskowce

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
LAGOMORPHA				Zajęczaki
<b>Leporidae</b>				<b>Zajęcowate</b>
	<i>Caprolagus hispidus</i> (I)			Zajęzek szczeniasty
	<i>Romerolagus diazi</i> (I)			Królik wulkanowy
RODENTIA				Gryzonie
<b>Sciuridae</b>				<b>Wiewiórkowate</b>
	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III Ghana)	Nieświszczuk meksykański; Piesek preriowy meksykański
			<i>Marmota caudata</i> (III Indie)	Wiewiórka rafiowa
			<i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	Świstak długoogoniasty
		<i>Ratufa</i> spp. (II)		Świstak himalajski
			<i>Sciurus deppei</i> (III Kostaryka)	Jelarang
<b>Anomaluridae</b>				<b>Wiewiórolotkowate; Wiewiórolotki</b>
			<i>Anomalurus beecrofti</i> (III Ghana)	Wiewiórolotka srebrzysta
			<i>Anomalurus derbianus</i> (III Ghana)	Wiewiórolotka Derby'ego
			<i>Anomalurus pelii</i> (III Ghana)	Wiewiórolotka Pela
			<i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	Szybownicza długoucha
<b>Muridae</b>				<b>Myszowate</b>
	<i>Leporillus conditor</i> (I)			Zajęcoshczur długouchy
	<i>Pseudomys praeconis</i> (I)			
	<i>Xeromys myoides</i> (I)			Bobroszczurek
	<i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			
<b>Hystricidae</b>				<b>Jeżozwierzowate; Jeżozwierze</b>
	<i>Hystrix cristata</i> (III Ghana)			Jeżozwierz afrykański
<b>Erethizontidae</b>				<b>Ursonowate</b>
			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras)	Igłozwierz meksykański
			<i>Sphiggurus spinosus</i> (III Urugwaj)	Igłozwierz długokolcy
<b>Agoutidae</b>				<b>Aguti ;Paki</b>
			<i>Agouti paca</i> (III Honduras)	Paka ;Aguti
<b>Dasyproctidae</b>				<b>Agutiowate</b>
			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	Aguti brunatny
<b>Chinchillidae</b>				<b>Szynszyłowate</b>
	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)			Szynszyłe

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CETACEA				Walenie
	<b>CETACEA spp. (I/II) (1)</b>			Walenie
CARNIVORA				Drapieżne ;Mięsożerne
<b>Canidae</b>				<b>Psowate</b>
	<b>Canis lupus (I/II)</b> (wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii, na północ od Douro, oraz Grecji, na północ od 39-tego równoleżnika. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu oraz Pakistanu wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku II.)	<i>Canis lupus</i> (II) (populacje Hiszpanii, na północ od Douro, oraz Grecji, na północ od 39-tego równoleżnika)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	Szakal złocisty Wilk; Wilk szary
	<i>Canis simensis</i>			Szakal etiopski; Wilk abisyński; Kaberu
		<i>Cerdocyon thous</i> (II)		Majkong
		<i>Chrysocyon brachyurus</i> (II)		Wilk grzywiasty
		<i>Cuon alpinus</i> (II)		Cyjon
		<i>Pseudalopex culpaeus</i> (II)		Lisoszakal andyjski; Lis andyjski
		<i>Pseudalopex griseus</i> (II)		Lis argentyński
		<i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)		Lisoszakal pampasowy; Lis paragwajski
	<i>Speothos venaticus</i> (I)			Pies leśny
		<i>Vulpes cana</i> (II)		Lis bengalski
		<i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	Lis afgański; Lis Blanforda
<b>Ursidae</b>				Fenek
		<i>Ursidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Niedźwiedziowate</b> Niedźwiedzie
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I)			Panda wielka; Niedźwiedź bambusowy
	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			Panda mała; Panda ruda
	<i>Helarctos malayanus</i> (I)			Niedźwiedź malajski
	<i>Melursus ursinus</i> (I)			Wargacz
	<i>Tremarctos ornatus</i> (I)			Niedźwiedź andyjski; Niedźwiedź peruwiański; Niedźwiedź okularowy
	<b>Ursus arctos</b> (I/II) (tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii, i podgatunek <i>Ursus arctos isabellinus</i> wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w załączniku II)			Niedźwiedź brunatny
	<i>Ursus thibetanus</i> (I)			Niedźwiedź obroźny; Niedźwiedź tybetański; Niedźwiedź himalajski

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Kostaryka) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Kostaryka) <i>Nasua narica</i> (III Honduras)  <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Urugwaj) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Szopowate</b> Olingo; Olingo puszystoogonowy Kotofretka środkowoamerykańska Ostronos białonosy; Ostronos meksykański; Koati białonosy Koatimundi; Koati południowy Kinkażu; Wikławiec; Chwytaacz
<b>Mustelidae</b>		<i>Lutrinae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Łasicowate</b> <b>Wydry</b> Wydry  Wydrzyca kameruńska; Wydra kameruńska  Wydra morska kalifornijska ; Wydrozwierz kalifornijski Wydra patagońska Wydra długoogonowa Wydra południowa Wydra Arirania; Wydra olbrzymia
<b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx congicus</i> (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I)  <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I) <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)			
<b>Mellivorinae</b>			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana/Ghana)	<b>Skunksy</b> Surillo patagoński; Skunks patagoński
<b>Mephitinae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Kunowate</b> Hirara; Tajra; Norka szarogłowa Grizon Kuna żółtogardła Kuna domowa; Kamionka kaszmirska Kuna nilgiri Tchórz czarnołapy; Tchórz czarnostopy
<b>Mustelinae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras)  <i>Galictis vittata</i> (III Kostaryka) <i>Martes flavigula</i> (III Indie) <i>Martes foina intermedia</i> (III Indie) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)	<b>Łaszowate</b> Binturong Cyweta afrykańska; Wiwera afrykańska Fossa Mampalon Falanruk; Wiwera falanruk Fanaloka; Cyweta malgaska
<b>Viverridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Indie) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa	
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Kunołaz pręgowany	
			<i>Paguma larvata</i> (III Indie)	Łaskun chiński	
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie)	Musang	
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie)	Łaskun brunatny; Łaskun Jerdona	
			<i>Prionodon linsang</i> (II)		Linzang pręgowany
					Linzang cętkowany
			<i>Viverra civettina</i> (III Indie)	Cyweta malabarska; Cyweta południowoindyjska; Wiwera malabarska	
			<i>Viverra zibetha</i> (III Indie)	Cyweta indyjska; Wiwera indyjska; Cybeta	
			<i>Viverricula indica</i> (III Indie)	Wiwerka indyjska; Wiwerka malajska	
				<b>Mangusty</b>	
			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III Indie)	Mangusta ciemna	
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III Indie)	Mangusta indyjska;	
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)	Mangusta złocista	
	<i>Herpestes smithii</i> (III Indie)	Mangusta Smitha			
	<i>Herpestes urva</i> (III Indie)	Mangusta krabojad; Mangusta urwa; Urwa			
		<i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)	Mangusta pręgoszyja		
<b>Hyaenidae</b>				<b>Hienowate</b>	
		<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	Protel		
<b>Felidae</b>				<b>Kotowate</b>	
		<i>Felidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)		Kotowate	
	<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.)			Gepard	
	<i>Caracal caracal</i> (I) (tylko populacja Azji; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)			Karakal; Rys stepowy	
	<i>Catopuma temminckii</i> (I)			Mormi; Moromi	
	<i>Felis nigripes</i> (I)			Kot czarnostopy	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<p><b>Felis silvestris (II)</b></p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b>Lynx lynx (II)</b></p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Oreailurus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo persica</i> (I)</p> <p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B.)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (tylko populacja Indii; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B.)</p> <p><i>Puma concolor coryi</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor costaricensis</i> (I)</p> <p><i>Puma concolor cougar</i> (I)</p> <p><i>Uncia uncia</i> (I)</p>	<p><i>Arctocephalus</i> spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)</p>		<p>Żbik</p> <p>Jaguarundi</p> <p>Ocelot</p> <p>Kot tygrysi</p> <p>Margaj</p> <p>Ryś europejski</p> <p>Ryś iberyjski</p> <p>Pantera mglista; Pantera szara</p> <p>Kot argentyński</p> <p>Kot andyjski</p> <p>Lew azjatycki</p> <p>Jaguar</p> <p>Lampart; Pantera; Leopard</p> <p>Tygrys</p> <p>Kot marmurkowy</p> <p>Kot bengalski</p> <p>Kot z Iriomote</p> <p>Kot kusy; Kot sumatrzański</p> <p>Kot rdzawy; Kot rudy</p> <p>Puma florydzka</p> <p>Puma kostarykańska</p> <p>Puma wschodnia; Puma pensylwańska</p> <p>Pantera śnieżna; Irbis</p> <p><b>Uchatkowate; Uszatki</b></p> <p>Kotik</p> <p>Kotik chilijski; Kotik fernandezki; Uchatka z Juan Fernandez</p> <p>Kotik meksykański; Kotik gwadelupski; Uchatka z Gwadelupy</p> <p><b>Morsy</b></p> <p>Mors</p>
<b>Otariidae</b>				
<b>Odobenidae</b>		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Phocidae</b>		<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Foki</b> Słoń morski południowy Foki mniszki; Mniszka Trąbowce
PROBOSCIDEA	<i>Monachus</i> spp. (I)			
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I)			<b>Słoniowate</b> Słoń azjatycki; Słoń indyjski Słoń afrykański
	<i>Loxodonta africana</i> (I) - (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Afryki Południowej oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Afryki Południowej <sup>(2)</sup> oraz Zimbabwe <sup>(3)</sup> ; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		
SIRENIA				Syreny
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Diugoniowate</b> Diugoń
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> oraz <i>Trichechus manatus</i> wymienione w załączniku I <i>Trichechus senegalensis</i> jest wymieniony w załączniku II.)			<b>Manatowate</b> Manaty
PERISSODACTYLA				Nieparzystokopytne
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako <i>Equus asinus</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunek <i>Equus hemionus hemionus</i> wymieniony jest w załączniku I) <i>Equus kiang</i> (II)	<i>Equus onager</i> (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)		<b>Koniowate</b> Osioł nubijski  Zebra Grevy'ego Dziki osioł azjatycki; Półoś  Kiang Onager
	<i>Equus onager khur</i> (I)			Dziki osioł indyjski; Półoś indyjski; Khur
	<i>Equus przewalskii</i> (I)			Koń Przewalskiego
	<i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		Zebra Hartmanna; Zebra górską Hartmanna Zebra przylądkowa; Zebra górską przylądkowa; Zebra kapska
<b>Tapiridae</b>	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)			<b>Tapirowate</b> Tapiiry

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Rhinocerotidae</b>	Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (tylko populacje Afryki Południowej i Suazi; wszystkie pozostałe populacje objęte są załącznikiem A. Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi. Wszystkie pozostałe okazy uważa się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio regulowany)</p>		<p>Tapir amerykański; Tapir anta</p> <p><b>Nosorożce</b></p> <p>Nosorożce</p> <p>Nosorożec biały; Nosorożec afrykański; Nosorożec tęponosy</p>
ARTIODACTYLA				Parzystokopytne
<b>Tragulidae</b>			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Ghana)	<b>Kanczylowate</b> Kanczyl afrykański; Piżmowiec wodny
<b>Suidae</b>	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			<b>Świniowate</b> Babirusa Świnia karłowata
<b>Tayassuidae</b>		<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A oraz wyłączając populacje <i>Pecari tajacu</i> Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		<b>Pekariowate</b> Pekari
<b>Hippopotamidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	<i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II) <i>Hippopotamus amphibius</i> (II)		Pekari chako; Chako <b>Hipopotamy</b> Hipopotam karłowaty Hipopotam; Hipopotam nilowy
<b>Camelidae</b>		<i>Lama guanicoe</i> (II)		<b>Wielbłądowate</b> Guanako



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); Boliwii (cała populacja); Chile (populacja Primera Región); oraz Peru (cała populacja); które są objęte załącznikiem B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (tylko populacje <b>Argentyny</b> <sup>(4)</sup> (populacje prowincji Jujuy oraz Catamarca oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja oraz San Juan); <b>Boliwii</b> <sup>(5)</sup> (cała populacja); <b>Chile</b> <sup>(6)</sup> (populacje Primera Región); <b>Peru</b> <sup>(7)</sup> (cała populacja); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)		Wikunia
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)		<b>Piżmowcowate</b> Piżmowiec
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I)			<b>Jeleniowate</b> Jeleń filipiński; Jeleń kalamiański
	<i>Axis kuhlii</i> (I)			Jeleń jawajski; Aksis baweański
	<i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)			Jeleń tajski; Jelonek annamski
	<i>Blastocerus dichotomus</i> (I)			Jeleń bagienny
	<i>Cervus duvaucelii</i> (I)			Barasinga
		<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)		Jeleń bucharski
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)		<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunezja)	Jeleń berberyjski
	<i>Cervus eldii</i> (I)			Jeleń kaszmirski; Hangul
	<i>Dama mesopotamica</i> (I)			Jeleń Elda
	<i>Hippocamelus</i> spp. (I)			Daniel perski; Daniel mezopotamski
			<i>Mazama americana ceresina</i> (III Gwatemala)	Huemale; Taruki
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I)			Mazama ruda środkowoa-merykańska; Mazama gwatemalska
	<i>Muntiacus crinifrons</i> (I)			Mundżak wielki
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Gwatemala)	Mundżak czarny
		<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Jeleń gwatemalski
	<i>Pudu puda</i> (I)			Jeleń pampasowy
				Pudu północny; Pudu szatanek
				Pudu; Pudu chilijski; Pudu południowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)			<b>Widłorogie</b> Widłoróg meksykański; Antylopa widłoroga mek- sykańska
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepal)	<b>Wołowate;Krętorogie; Pustorożce</b> Adaks Owca grzywiasta Bizon leśny Garna Gaur  Jak;Jak dziki  Kuprej Bawół indyjski; Arni
	<i>Bos gaurus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej okreś- lanej jako <i>Bos frontalis</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Bos mutus</i> (I) (Nie obejmuje formy udomowionej okreś- lanej jako <i>Bos grunniens</i> , która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia) <i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Nepal) (Nie obejmuje formy udomowio- nej określanej jako <i>Bubalus bubalis</i> która nie podlega przepisom niniejszego roz- porządzenia)	Anoa nizinny Tamarau; Anoa z Mindoro Anoa górski Takin Markur; Owca śruboroga Dujker czarnopregi Dujker Jentinka Duiker modry Dujker Ogilby'ego Dujker żółtopregi Dujker zebrowaty Topi; Antylopa topi Bontebok
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus monticola</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II)		
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Gazella cuvieri</i> (III Tunezja)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III Ghana)	
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III Tunezja) <i>Gazella leptoceros</i> (III Tunezja)		Gazela edmi; Gazela Cuviera; Edmi Gazela dama;Mhor Gazela dorkas; Dorkas Gazela Lodera
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Antylopa szablasteroga angolska Kob liczi
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)			Goral brunatny;Goral tybetański



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
RHEIFORMES				Nandu
<b>Rheidae</b>		<i>Rhea americana</i> (II)		<b>Nandu; Strusie amerykańskie; Rea</b> Nandu szare; Struś pampasowy; Rea pospolita Nandu plamiste; Nandu Darwina
	<i>Rhea pennata</i> (I) (z wyjątkiem populacji <i>Rhea pennata pennata</i> Argentyny oraz Chile, które są objęte załącznikiem B)	<i>Rhea pennata pennata</i> (II) (Tylko populacje Argentyny oraz Chile)		Nandu plamiste ; Nandu Darwina
TINAMIFORMES				Kusacze
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Kusacze</b> Kusacz samotny
SPHENISCIFORMES				Pingwiny
<b>Spheniscidae</b>		<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Pingwiny</b> Pingwin przyładkowy; Bezlotek toniec; Pingwin afrykański; Pingwin toniec
	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)			Pingwin peruwiański; Pingwin Humboldta
PODICIPEDIFORMES				Perkozy
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Perkozy</b> Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES				Rurkonose
<b>Diomedidae</b>	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			<b>Albatrosy</b> Albatros krótkosterny
PELECANIFORMES				Pełnopłetwe; Wiosłonogie
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pelikany</b> Pelikan kędzierzawy
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Głuptaki</b> Głuptak czarnoskrzydły
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Fregaty</b> Fregata białobrzucha
CICONIIFORMES				Brodzące
<b>Ardeidae</b>			<i>Ardea goliath</i> (III Ghana)	<b>Czaplowate</b> Czapla olbrzymia Czapla złotawa Czapla biała
	<i>Bubulcus ibis</i> (III Ghana)			Czapla nadobna
	<i>Casmerodius albus</i> (III Ghana)			<b>Trzewikodzioby</b>
<b>Balaenicipitidae</b>	<i>Egretta garzetta</i> (III Ghana)			Trzewikodziób
		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b>Ciconia nigra</b> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Ghana) <i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Ghana)	<b>Bocianowate</b> Bocian czarnodzioby; Bocian orientalny Bocian czarny Bocian garbaty; Bocian malajski Żabiru afrykański; Bocian siodłaty Żabiru amerykański Marabut afrykański
<b>Threskiornithidae</b>	<i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)	<i>Eudocimus ruber</i> (II)	<i>Bostrychia hagedash</i> (III Ghana) <i>Bostrychia rara</i> (III Ghana) <i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Ghana)	<b>Ibisowate</b> Ibis białowąsy Ibis plamisty Ibis szkarłatny Ibis łysy; Inis Ibis grzywiasty; Ibis pustelnik Ibis czubaty Warzęcha; Warzęcha zwyczajna; Warzęcha biała Ibis olbrzymi Ibis czczony
<b>Phoenicopteridae</b>	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) <b>Platalea leucorodia</b> (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		<b>Flamingi</b> Flamingi Flaming; Czerwonak Błaszczki
<b>ANSERIFORMES</b>				
<b>Anatidae</b>	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas oustaleti</i> (I) <b>Anas querquedula</b> (III Ghana) <i>Aythya innotata</i>	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II)	<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Ghana) <i>Anas acuta</i> (III Ghana) <i>Anas capensis</i> (III Ghana) <i>Anas clypeata</i> (III Ghana) <i>Anas crecca</i> (III Ghana) <i>Anas penelope</i> (III Ghana)	<b>Kaczkowate</b> Gęsiówka egipska; Rożeniec; Rożeniec zwyczajny Cyraneczka auklandzka Cyraneczka madagaskarska Cyraneczka płowa Płaskonos; Płaskonos zwyczajny Cyraneczka; Cyraneczka zwyczajna Cyraneczka bajkalska- Kłochtun Krzyżówka białooka Krzyżówka mariańska Świstun; Świstun zwyczajny Cyranka; Cyranka zwyczajna Podgorzałka madagaskarska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<b>Aythya nyroca</b> (III Ghana)			Podgorzałka; Podgorzałka zwyczajna
	<i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)			Bernikla aleucka Bernikla rdzawoszyja
	<b>Branta ruficollis</b> (II)			Bernikla rdzawoszyja
	<i>Branta sandvicensis</i> (I)			Bernikla hawajska; Nene
			<i>Cairina moschata</i> (III Honduras)	Piżmówka amerykańska
	<i>Cairina scutulata</i> (I)			Piżmówka malajska
		<i>Coscoroba coscoroba</i> (II)		Koskoroba
		<i>Cygnus melanocorypha</i> (II)		Łabędź czarnoszyi
		<i>Dendrocygna arborea</i> (II)		Drzewica karaibska; Drzewica kubańska
			<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)	Drzewica czarnobrzucha
			<i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ghana/Honduras)	Drzewica jesionka
			<i>Dendrocygna viduata</i> (III Ghana)	Drzewica dwubarwna
	<i>Mergus octosetaceus</i>			Tracz brazylijski
			<i>Nettapus auritus</i> (III Ghana)	Kaczuszka afrykańska
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II)	<i>Oxyura jamaicensis</i>		Sterniczka jamajska
			<i>Plectropterus gambensis</i> (III Ghana)	Sterniczka; Sterniczka zwyczajna
			<i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Ghana)	Gęsiec; Gęsiec gambijski
	<i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Gwinejka
		<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		Różanka
	<i>Tadorna cristata</i>			Dziwonos
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) - (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz z wyjątkiem jednego gatunku rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)		Kazarka czubata
				<b>Szponiaste</b>
				Szponiaste
<b>Cathartidae</b>	<i>Gymnogyps californianus</i> (I)		<i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)	<b>Kondorowate</b>
	<i>Vultur gryphus</i> (I)			Kondor kalifornijski
<b>Pandionidae</b>	<b>Pandion haliaetus</b> (II)			Kondor królewski
<b>Accipitridae</b>	<b>Accipiter brevipes</b> (II)			Kondor wielki
	<b>Accipiter gentilis</b> (II)			<b>Rybołowy</b>
	<b>Accipiter nisus</b> (II)			Rybołów; Orzeł rybołów
				<b>Jastrzębiowate</b>
				Krogulec krótkonogi
				Jastrząb; Jastrząb gołębiarz; Gołębiarz
				Krogulec; Krogulec zwyczajny

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Falconidae</b>	<b>Aegyptius monachus (II)</b>			Sęp kasztanowaty
	<i>Aquila adalberti (I)</i>			Orzeł iberyjski
	<b>Aquila chrysaetos (II)</b>			Orzeł przedni
	<b>Aquila clanga (II)</b>			Orlik grubodzioby
	<i>Aquila heliaca (I)</i>			Orzeł cesarski
	<b>Aquila pomarina (II)</b>			Orlik krzykliwy
	<b>Buteo buteo (II)</b>			Myszołów; Myszołów zwyczajny
	<b>Buteo lagopus (II)</b>			Myszołów włochaty
	<b>Buteo rufinus (II)</b>			Myszołów kurhannik; Kurhannik
	<i>Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)</i>			Hakodziób kubański
	<b>Circaetus gallicus (II)</b>			Gadożer; Gadożer zwyczajny; Krótkoszpón gadożer
	<b>Circus aeruginosus (II)</b>			Błotniak stawowy
	<b>Circus cyaneus (II)</b>			Błotniak zbożowy
	<b>Circus macrourus (II)</b>			Błotniak stepowy; Błotniak biały; Błotniak blady
	<b>Circus pygargus (II)</b>			Błotniak łąkowy; Błotniak popielaty
	<b>Elanus caeruleus (II)</b>			Kaniuk; Kaniuk zwyczajny
	<i>Eutriorchis astur (II)</i>			Pręgoczub
	<b>Gypaetus barbatus (II)</b>			Orłosęp; Orłosęp brodaty
	<b>Gyps fulvus (II)</b>			Sęp płowy
	<i>Haliaeetus spp. (I/II)</i> ( <i>Haliaeetus albicilla</i> jest wymieniony w załączniku I; pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			Bieliki
	<i>Harpia harpyja (I)</i>			Harpia wielka
	<b>Hieraetus fasciatus (II)</b>			Orzełek południowy
	<b>Hieraetus pennatus (II)</b>			Orzełek; Orzełek włochaty
	<i>Leucopternis occidentalis (II)</i>			Białostrząb szarogłowy
	<b>Milvus migrans (II)</b>			Kania czarna
	<b>Milvus milvus (II)</b>			Kania ruda
	<b>Neophron percnopterus (II)</b>			Ścierwnik; Ścierwnik zwyczajny; Ścierwnik biały; Białosęp
	<b>Pernis apivorus (II)</b>			Trzmielojad; Trzmielojad zwyczajny; Pszczolójad
	<i>Pithecophaga jefferyi (I)</i>			Małpożer
	<i>Falco araea (I)</i>			<b>Sokołowate</b>
	<b>Falco biarmicus (II)</b>			Pustułka seszelska
	<b>Falco cherrug (II)</b>			Raróg górski
<b>Falco columbarius (II)</b>			Raróg; Raróg zwyczajny; Raróg stepowy	
<b>Falco eleonora (II)</b>			Drzemlik	
<i>Falco jugger (I)</i>			Sokół skalny	
<b>Falco naumanni (II)</b>			Ragół indyjski; Sokół indyjski	
<i>Falco newtoni (I)</i> (tylko populacje Seszeli)			Pustułeczka	
<i>Falco pelegrinoides (I)</i>			Pustułka małgaska	
<i>Falco peregrinus (I)</i>			Sokół berberyjski	
<i>Falco punctatus (I)</i>			Sokół wędrowny	
<i>Falco rusticolus (I)</i>			Pustułka maskareńska	
<b>Falco subbuteo (II)</b>			Białozór	
<b>Falco tinnunculus (II)</b>			Kobuz	
<b>Falco vespertinus (II)</b>			Pustułka; Pustułka zwyczajna	
			Kobczyk; Kobczyk zwyczajny	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GALLIFORMES				Grzebiące
<b>Megapodiidae</b>				<b>Nogale</b>
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			Nogal hełmiasty
<b>Cracidae</b>		<i>Crax</i> spp.* (-/III) (następujące gatunki są wymienione w załączniku III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> oraz <i>Crax globulosa</i> dla Kolumbii oraz <i>Crax rubra</i> dla Kolumbii, Kostaryki, Gwatemali oraz Hondurasu)		<b>Czubacze</b>
	<i>Crax alberti</i> (III Kolumbia)			Czubacz niebieskodzioby
	<i>Crax blumenbachii</i> (I)			Czubacz czerwodzioby
	<i>Mitu mitu</i> (I)			Czubacz garbonosy
	<i>Oreophasis derbianus</i> (I)			Jednoróg
		<i>Ortalis vetula</i> (III Gwatemala/Honduras)		Czakałaka północna
		<i>Pauxi</i> spp. (-/III) ( <i>Pauxi pauxi</i> jest wymieniony w dodatku III dla Kolumbii)		Czubacz hełmiasty
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Penelopa białoskrzydła
		<i>Penelopina nigra</i> (III Gwatemala)		Penelopa rdzawobrzucha
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)			Penelopina
	<i>Pipile pipile</i> (I)			Grdacz czarnoczelny
<b>Phasianidae</b>		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Ghana)		Grdacz trinidadzki
		<i>Arborophila charltonii</i> (III Maleszja)		<b>Kurowate</b>
		<i>Arborophila orientalis</i> (III Maleszja)		Pantarka białoszyja
		<i>Argusianus argus</i> (II)		Indyk paw
			<i>Agriocharis ocellata</i> (III Gwatemala)	Pstropiór żółtonogi
			<i>Caloperdix ocellata</i> (III Maleszja)	Pstropiór białouchy
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			Argus malajski
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			Pstropiór rdzawy
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			Bażant himalajski
	<i>Crossoptilon harmani</i> (I)			Przepiór wirginijski
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Uszak biały
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		Uszak popielaty
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Uszak brunatny
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			Kur siwy
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			Kuropatnik
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Olśniak himalajski
				Olśniak zielonosterny
				Olśniak białosterny



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
		<i>Lophura bulweri</i>		Kiściec modrolicy; Bażant modrolicy
		<i>Lophura diardi</i>		Kiściec syjamski; Bażant syjamski
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			Kiściec annamski; Bażant annamski
		<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malezja)		Kiściec żółtosterny
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Kiściec wietnamski; Bażant wietnamski
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Kiściec jednobarwny; Bażant jednobarwny
		<i>Lophura ignita</i> (III Malezja)		Kiściec ognisty; Bażant ognisty
	<i>Lophura imperialis</i> (I)			Kiściec cesarski; Bażant cesarski
		<i>Lophura inornata</i>		Kiściec czarny; Bażant czarny
		<i>Lophura leucomelanos</i>		Kiściec nepalski; Bażant nepalski
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			Kiściec tajwański; Bażant tajwański
			<i>Melanoperdix nigra</i> (III Malezja)	Kuropatwa czarna
	<i>Odontophorus strophium</i>			Przepiór białolicy
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Przepiórecznik
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paw złoty
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Wieloszon szary
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)			Wieloszon lśniący; Wieloszon palawański
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Wieloszon wietnamski
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malezja)	Wieloszon rdzawogrzbity
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Wieloszon paw
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Wieloszon białobrody
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Argus czubaty
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malezja)	Kuropatwa długodzioba
			<i>Rollulus rouloul</i> (III Malezja)	Bezszonek; Puchoczek; Kuropatwa koroniasta
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			Bażant kasztanowaty; Bażant Elliota
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Bażant birmański
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Bażant tajwański; Bażant mikado
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Ułaz kaspijski
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Ułaz tybetański
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tragopan żółtolicy
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan plamisty
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan rudolicy
			<i>Tragopan satyra</i> (III Nepal)	Tragopan czerwony; Tragopan satyr
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Prerokur dwuczuby; Kupidonia

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
GRUIFORMES				Żurawiove
<b>Gruidae</b>		<i>Gruidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Żurawie</b> Żurawie Żuraw krzykliwy Żuraw kanadyjski  Żuraw; Żuraw zwyczajny Żuraw mandżurski Żuraw biały Żuraw białogłowy Żuraw czarnoszyi Żuraw białoszyi
	<i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w załączniku II, a podgatunki <i>Grus canadensis nesiotis</i> oraz <i>Grus canadensis pulla</i> są wymienione w załączniku I) <b>Grus grus</b> (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)			
<b>Rallidae</b>				<b>Chruściele</b> Wodnik brunatny
<b>Rhynchotidae</b>				<b>Kagu</b> Kagu
<b>Otididae</b>		<i>Otididae</i> spp. (I) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Dropie</b> Dropie  Drop indyjski Hubara Hubarka długoczuha; Hubarka indyjska Hubarka bengalska Drop; Drop zwyczajny Strepet Siewkowe
	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Eupodotis indica</i> (II) <i>Eupodotis bengalensis</i> (I) <b>Otis tarda</b> (II) <b>Tetrax tetrax</b> (II)			
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Gwatemala)	<b>Kulony</b> Kulon amerykański
<b>Scolopacidae</b>				<b>Bekasowate</b> Kulik eskimoski Kulik cienkodzioby Brodzicz nakrapiany
	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			
<b>Laridae</b>				<b>Mewy</b> Mewa reliktowa
	<i>Larus relictus</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
COLUMBIFORMES				Gołębiowe
<b>Columbidae</b>				<b>Gołębiowate</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)	<i>Columba caribaea</i>		Nikobarczyk; Gołąb niko- barski
	<i>Claravis godfrida</i>			Gołąb jamajski
	<b><i>Columba livia</i> (III Ghana)</b>		<i>Columba guinea</i> (III Ghana)	Siniaczek paskowany
			<i>Columba iriditorques</i> (III Ghana)	Gołąb okularowy
			<i>Columba mayeri</i> (III Mauritius)	Gołąb łśniący
			<i>Columba uncinata</i> (III Ghana)	Gołąb skalny
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)	<i>Didunculus strigirostris</i>		Gołąb rdzawosterny; Gołąb różany
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Gołąb kongijski
	<i>Leptotila wellsi</i>	<i>Goura</i> spp. (II)		Zębacz; Gołąb zębacz
				Muszkatela okularowa
			<i>Oena capensis</i> (III Ghana)	Wyspiarek zboczony; Gołąb zboczony
				Korońce
				Gołębik grenadyjski
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Ghana)	Turkaweczka czarno- gardła; Gołąbek czarno- gardły; Gołąbek przyłądkowy; Gołąbek kaplandzki
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Ghana)	Synogarlica okularowa
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Ghana)	Cukrówka; Synogarlica zwyczajna
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Ghana)	Synogarlica czerwonoooka
	<b><i>Streptopelia turtur</i> (III Ghana)</b>			Synogarlica senegalska
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Ghana)	Turkawka; Turkawka zwy- czajna; Turkawka właściwa
			<i>Treron calva</i> (III Ghana)	Synogarlica różowa
			<i>Treron waalia</i> (III Ghana)	Treron krasnonosy
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Ghana)	Treron żółto brzuchy
			<i>Turtur afer</i> (III Ghana)	Turkaweczka czarno- dzioba
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Ghana)	Turkaweczka modroplam- kowa
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Ghana)	Turkaweczka modrogłowa
				Turkaweczka białoczelna; Tamburynek

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) - (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz załącznikiem C z wyjątkiem <i>Agapornis roseicol- lis</i> , <i>Melopsittacus undulatus</i> oraz <i>Nymphicus hollandicus</i> , które nie są objęte załączni- kami do niniejszego rozpo- rządzenia)		Papugowe Papugowe
<b>Psittacidae</b>				<b>Papugi</b>
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			Amazonka dominikańska; Amazonka czerwonoszyja
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			Amazonka wenezuelska; Amazonka żółtoramienna
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			Amazonka płomiennos- terna; Amazonka brazylij- ska
	<i>Amazona finschi</i> (I)			Amazonka liliogłowa
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			Amazonka królewska; Amazonka płomienna
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			Amazonka cesarska
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			Amazonka kubańska
	<i>Amazona ochrocephala auro- palliata</i> (I)			Amazonka żółtoszyja
	<i>Amazona ochrocephala beli- zensis</i> (I)			Amazonka belizyjska
	<i>Amazona ochrocephala cari- baea</i> (I)			Amazonka z Bay
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			Amazonka żółtogardła; Amazonka gwarna
	<i>Amazona ochrocephala parvi- pes</i> (I)			Amazonka honduraska
	<i>Amazona ochrocephala tres- mariae</i> (I)			Amazonka z Tres Marias
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			Amazonka czerwonouda
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			Amazonka tęczowa
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			Amazonka żółtouda; Amazonka tukumańska
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			Amazonka modrogłowa; Amazonka z St. Lucia
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			Amazonka pąsowa
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			Amazonka krasnogłowa; Amazonka czerwono- głowa
	<i>Amazona vittata</i> (I)			Amazonka niebiesko- skrzydła; Amazonka por- torykańska
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			Ary niebieskie
	<i>Ara ambigua</i> (I)			Ara oliwkowa
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			Ara szafirowa
	<i>Ara macao</i> (I)			Ara żółtoskrzydła
	<i>Ara militaris</i> (I)			Ara zielona
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			Ara różwooka
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			Kakadu białooka
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			Kakadu filipińska
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			Kakadu molucka

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I)			Kakadu żółtolica
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			Ara modra
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			Modrolotka szmaragdowa
	<i>Cyanoramphus novaehollandiae</i> (I)			Modrolotka czerwono-czelna
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			Figówka czerwonoucha
	<i>Eos histrio</i> (I)			Lora przepasana
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			Modrolotka czubata
	<i>Geopsittacus occidentalis</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Papuzka żółto brzucha; Papuga nocna; Papuga norówka
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			Konura złota; Papuga gwaruba
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			Łąkówka kraso brzucha
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			Konura żółtolica
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I)			Papuzka ziemna; Papuga naziemna; Papuga pieszka
	<i>Pionopsitta pileata</i> (I)			Barwinka czerwono głowa
	<i>Probosciger aterrimus</i> (I)			Żałobnica palmowa; Kakadu arara
	<i>Propyrrhura couloni</i> (I)			Ara niebiesko głowa
	<i>Propyrrhura maracana</i> (I)			Ara marakana; Marakana
	<i>Psephotus chrysopterygius</i> (I)			Świergotka złotoskrzydła
	<i>Psephotus dissimilis</i> (I)			Świergotka czarno głowa
	<i>Psephotus pulcherrimus</i> (możliwe wyginiecie) (I)			Świergotka rajska
	<i>Psittacula echo</i> (I)			Aleksandretta krótko- sterna
	<i>Pyrrhura cruentata</i> (I)		<i>Psittacula krameri</i> (III Ghana)	Aleksandretta obrożna
	<i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)			Rudosterka błękitnoszyja
	<i>Strigops habroptilus</i> (I)			Meksykanki
	<i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> ultramarina jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)			Kakapo
				Loreczki
CUCULIFORMES				Kukułkowe
<b>Musophagidae</b>		<i>Corythaeola cristata</i> (III Ghana)		<b>Turakowate</b>
		<i>Crinifer piscator</i> (III Ghana)		Szyszak; Szyszak olbrzymi; Turakal błękitny
		<i>Musophaga porphyreolopha</i> (II)		Hałaśnik kreskowany
		<i>Musophaga violacea</i> (III Ghana)		Turak rdzawy
		<i>Tauraco</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Turak fioletowy
	<i>Tauraco bannermani</i> (II)			Turaki
STRIGIFORMES				Turak kameruński
				Sowy
		STRIGIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Sowy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Buceros vigil</i> (I)			Hełmoróg; Hełmoróg tęgo-dzioby; Hełmoróżec
<b>PICIFORMES</b>		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Dzioborożce
<b>Capitonidae</b>				Dzięciołowe
		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbia)		<b>Brodacze</b> Brodacz wielkodzioby
<b>Ramphastidae</b>		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentyna)		<b>Tukany</b> Tukaniec; Tukan szafra-nowy
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Arasari czarnoszyi
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentyna)		Arasari brązowouchy
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Arasari czarnogłowy
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentyna)		Tukan zielonodzioby
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Tukan tęczodzioby
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Tukan wielki; Tukan toko
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Tukan czerwonodzioby
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Tukan żółtogardły
<b>Picidae</b>		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentyna)		Tukanik plamodzioby
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			<b>Dzięciołowate</b> Dzięcioł cesarski
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Dzięcioł biało brzuchy podgatunek richardsi
<b>PASSERIFORMES</b>				
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbia)	<b>Bławatniki</b> Strojnoczub amazoński
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbia)	Strojnoczub długobrody
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Skalikurki
<b>Pittidae</b>		<i>Pitta guajana</i> (II)		Bławatnik białoskrzydły
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			<b>Kurtaczki</b> Kurtaczek prążkowany
	<i>Pitta kochi</i> (I)			Kurtaczek czarnobrzuchy
		<i>Pitta nympha</i> (II)		Kurtaczek wąsaty
<b>Atrichornithidae</b>				Kurtaczek błady
	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Gąszczaki</b> Gąszczak krzykliwy
<b>Hirundinidae</b>				<b>Jaskółki</b> Jaskólnik białooki; Jaskół-czak białooki, Rzekówka białooka
	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bilbile</b> Bilbil żółtogłowy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Muscicapidae</b>	<i>Bebornis rodericanus</i> (III Mauritius)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Muchołówki</b>  Niltawa samotna Kolcopiórek rudy  Kolcopiórek mały Sójkowiec białooki Pekińczyk srebrnouchy; Mezja  Pekińczyk żółty; Słowik chiński; Pekińczyk koralo- dzioby  Krasnoliczek samotny Sępowronka żółtogardła Sępowronka kameruńska Muchodławka maskaren- ska
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (możliwe wyginięcie) (I)			
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)	<i>Garrulax canorus</i> (II)		
		<i>Leiothrix argentauris</i> (II)		
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)		<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauritius)	
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			
<b>Nectariniidae</b>		<i>Anthreptes pallidigaster</i> <i>Anthreptes rubritorques</i>		<b>Nektarniki</b>  Nektarzyk biało brzuchy Nektarzyk czerwono- stęgi
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Szlarniki</b>  Szlarnik białopierśny
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Miodojady</b>  Miodojad żółtoczuby
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		<b>Trznadłowate</b>  Kardynałek żółty Kardynał żółtodzioby Kardynał czubaty Tangarka wspaniała
<b>Icteridae</b>	<i>Agelaius flavus</i> (I)			<b>Kacykowate</b>  Kacyk słoneczny
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)	<i>Serinus canicapillus</i> (III Ghana) <i>Serinus leucopygius</i> (III Ghana) <i>Serinus mozambicus</i> (III Ghana)	<b>Łuszczaki</b>  Czyż czerwony Czyż żółtolicy Kulczyk brunatny Kulczyk białorzytny Kulczyk mozambijski
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III Ghana)	<b>Astryldy</b>  Amadyna obroźna Bengalik oliwkowy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
			<i>Amandava subflava</i> (III Ghana)	Bengalik złotobrzuchy
			<i>Estrilda astrild</i> (III Ghana)	Astryld falisty
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Ghana)	Astryld czerwonostrony
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Ghana)	Astryld złotolicy
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Ghana)	Astryld czarnorzytny
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Ghana)	Amarantka czarnobrzucha
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Ghana)	Amarantka zmienna
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Ghana)	Amarantka cętkowana
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Ghana)	Amarantka czerwono- dzioba;Amarantka sene- galska
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Ghana)	Amarantka różowa
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Ghana)	Mniszka dwubarwna
			<i>Lonchura cantans</i> (III Ghana)	Srebrnodziobek afrykański
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Ghana)	Mniszka srokata
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Ghana)	Mniszka duża
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Ghana)	Perlik
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Ghana)	Obroźniczka białolica
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Ghana)	Nigrita rdzawobrzucha
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Ghana)	Nigrita czarnoczelną
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Ghana)	
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Ghana)	Nigrita białobrzucha
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III Ghana)	Nigrita jasnoczelna
		<i>Padda fuscata</i>		Ryżowiec czekoladowy; Ryżowiec timorski
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Ryżowiec siwy
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana)	Mrówinka czerwono- czelna
			<i>Pholidornis ruficapilla</i> (III Ghana)	Remiziak
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Amadynka czarnogardła
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Ghana)	Krasnoliczka czarnobru- cha
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Ghana)	Melba czerwonicza
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Ghana)	Melba czerwonoskrzydła
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Ghana)	Płomiennik czarnogłowy
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Ghana)	Motylik krasnouchy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Ploceidae</b>				<b>Wikłaczowate</b>
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Ghana)	Brunatniczka
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Ghana)	Wikłacz czerwonogłowy; Wikłacz krasnogłowy
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Ghana)	Kukulnik; Wikłacz kukul- czy
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III Ghana)	Bawolik białodzioby
			<i>Euplectes afer</i> (III Ghana)	Wikłacz słoneczny
			<i>Euplectes ardens</i> (III Ghana)	Wikłacz półobrożny
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III Ghana)	Wikłacz płomienisty
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III Ghana)	Wikłacz czarnoskrzydły
			<i>Euplectes macrourus</i> (III Ghana)	Wikłacz płaszczowy
			<i>Malimbus cassini</i> (III Ghana)	Wikłacz czerwonorzyny
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III Ghana)	Wikłacz czubaty
			<i>Malimbus nitens</i> (III Ghana)	Wikłacz czerwonogardły
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III Ghana)	Wikłacz pąsowogłowy
			<i>Malimbus scutatus</i> (III Ghana)	Wikłacz obrożny
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Ghana)	Wikłacz grubodzioby
			<i>Passer griseus</i> (III Ghana)	Wróbel siwogłowy
			<i>Petronia dentata</i> (III Ghana)	Wróbel płowy
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Ghana)	Dziergacz wąsaty
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Ghana)	Wikłacz posępny
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Ghana)	Wikłacz złoty
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Ghana)	Wikłacz zmienny
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Ghana)	Wikłacz czarnolicy
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Ghana)	Wikłacz mały
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III Ghana)	Wikłacz czarnogłowy
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Ghana)	Wikłacz czarny
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Ghana)	Wikłacz czarnogardły
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Ghana)	Wikłacz ciemnodzioby
			<i>Ploceus preussi</i> (III Ghana)	Wikłacz nigeryjski
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Ghana)	Wikłacz trójbarwny
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Ghana)	Wikłacz akacjowy
			<i>Quelea erythrops</i> (III Ghana)	Wikłacz czerwolicy
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Ghana)	Łuskogłowik czarnobrody
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Ghana)	Wdówka atłasowa

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Sturnidae</b>			<i>Vidua interjecta</i> (III Ghana)	Wdówka długosterna
			<i>Vidua larvaticola</i> (III Ghana)	Wdówka uboga
			<i>Vidua macroura</i> (III Ghana)	Wdówka białobrzucha
			<i>Vidua orientalis</i> (III Ghana)	Wdówka ozdobna
			<i>Vidua raricola</i> (III Ghana)	Wdówka samotna
			<i>Vidua togoensis</i> (III Ghana)	Wdówka rdzawoszyja
			<i>Vidua wilsoni</i> (III Ghana)	Wdówka ogrodowa
				<b>Szpakowate</b>
		<i>Gracula religiosa</i> (II)		Gwarek; Gwarek czczony
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)			Szpak balijski
<b>Paradisaeidae</b>				<b>Cudowronki; Ptaki rajskie</b>
		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		Cudowronki
<b>REPTILIA</b>				
Gady				
TESTUDINATA				Żółwie
<b>Dermatemydidae</b>				<b>Żółwie spłaszczone</b>
		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		Żółw spłaszczony
<b>Platysternidaeydidae</b>				<b>Żółwie wielkogłowe</b>
		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		Żółw wielkogłowy
<b>Emydidae</b>				<b>Żółwie błotne</b>
		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		Żółw annamski
	<i>Batagur baska</i> (I)			Batagur
		<i>Callagur borneoensis</i> (II)		Kalagur malajski
			<i>Chinemys megalcephala</i> (III Chiny)	
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Chiny)	
			<i>Chinemys reevesii</i> (III Chiny)	
		<i>Chrysemys picta</i>		Żółw malowany
		<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Bagiennik leśny
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)			Bagiennik Muhlenberga
		<i>Cuora</i> spp. (II)		Pudełeczniki
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			Bagiennik plamisty
			<i>Geoemyda spengleri</i> (III Chiny)	
		<i>Heosemys depressa</i> (II)		Żółw birmański
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Żółw indochiński
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		Żółw filipiński
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Żółw kolczasty
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		Żółw świątynny
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Kaczugi
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			Kaczuga indyjska, tekta

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Testudinidae</b>	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		Żółw celebeski
	<i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		Żółw malajski ; Malajówka ślimakożerna
		<i>Mauremys mutica</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Chiny)	Żółw azjatycki żółty
		<i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Mauremys pritchardi</i> (III Chiny)	Bagiennik trójlistkowy
		<i>Orlitia borneensis</i> (II)	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chiny)	Żółw okularowy birmański
		<i>Pyxidea mouhotii</i> (II)	<i>Ocadia philippeni</i> (III Chiny)	Płaskorupiec malajski
			<i>Ocadia sinensis</i> (III Chiny)	
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		Orlicja
		<i>Terrapene</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)	<i>Sacalia bealei</i> (III Chiny)	Pudelecznik listwowy
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Trachemys scripta elegans</i>	<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chiny)	
		<i>Testudinidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; zerowy roczny kontyngent wywozowy został ustalony na okazy <i>Geochelone sulcata</i> pozyskane w naturze będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)	<i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chiny)	Żółw gruboszyi
				Terapeny, (amerykańskie) żółwie pudełkowe, terapeny
				Terapena wodna
				Żółw czerwonolicy
				<b>Żółwie lądowe</b>
				Żółwie lądowe
		<i>Geochelone nigra</i> (I)		Gigantyczny żółw z Wyspy Galapagos
		<i>Geochelone radiata</i> (I)		Żółw promienisty
		<i>Geochelone yniphora</i> (I)		Angonoka
		<i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)		Gofer żółtoobrzeżony
		<i>Malacochersus tornieri</i> (II)		Żółw szczelinowy (lub żółw Torniera)
	<i>Psammobates geometricus</i> (I)		Żółw geometryczny	
	<i>Pyxis arachnoides</i> (I)		Żółw pajęczynowy	
	<i>Pyxis planicauda</i> (I)		Żółw pajęczy płaski	
	<b><i>Testudo graeca</i> (II)</b>		Żółw mauretański	
	<b><i>Testudo hermanni</i> (II)</b>		Żółw grecki	
	<i>Testudo kleinmanni</i> (I)		Żółw egipski	
	<b><i>Testudo marginata</i> (II)</b>		Żółw obrzeżony	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Cheloniidae</b>	<i>Testudo weneri</i> (I)			Żółw egipski Wenera
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			<b>Żółwie morskie</b> Żółwie morskie
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Żółwie skórzaste</b> Żółw skórzasty
	<b>Trionychidae</b>		<i>Amyda cartilaginea</i> (II)	
<i>Apalone ater</i> (I)				Żółwiak meksykański
<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)				Żółwiak gangesowy
<i>Aspideretes hurum</i> (I)				Żółwiak pawi
<i>Aspideretes nigricans</i> (I)				Żółwiak czarny
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Żółwiaki wąskogłowe
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Skrytonóg indyjski
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)	<i>Palea steindachneri</i> (III Chiny)	Żółwiaki olbrzymie
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chiny)	
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Chiny)	
<b>Pelomedusidae</b>			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chiny)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Chiny)	Żółwiak chiński
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Chiny)	
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Ghana)	Żółwiak afrykański
		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		<b>Pelomeduzowate</b> Pelomeduza madagaskarska
			<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Ghana)	Pelomeduza afrykańska
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)		Pelomeduza amazońska
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Ghana)	Pelomeduza Adansona
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Ghana)	Pelomeduza zachodnioafrykańska
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Ghana)	Pelomeduza gabońska
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Pelomeduza czarna Terekaj
		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		<b>Żółwie miękkoskóre</b> Żółw dwupazurzasty
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Żółwie węzozyje</b> Chelodyna rotiańska
	<i>Pseudemadura umbrina</i> (I)			Żółw bagienny zachodni

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CROCODYLIA				Krokodylowate
<i>Alligatoridae</i>	<p><i>Alligator sinensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)</p> <p><i>Caiman latirostris</i> (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Melanosuchus niger</i> (I) (z wyjątkiem populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B, oraz podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupy Specjalistów ds. Krokodyli IUCN/SSC)</p>	CROCODYLIA spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Krokodylowate
<i>Crocodylidae</i>	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Kuby, która jest objęta załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Afryki Południowej, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji oraz Papui Nowej Gwinei, które są objęte załącznikiem B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p>			<p><b>Aligatory i kajmany</b></p> <p>Aligator chiński</p> <p>Kajman okularowy</p> <p>Kajman szerokopyski</p> <p>Kajman czarny</p> <p><b>Krokodyle właściwe</b></p> <p>Krokodyl amerykański</p> <p>Krokodyl wąskopyski</p> <p>Krokodyl z Orinoko</p> <p>Krokodyl filipiński</p> <p>Krokodyl Moreleta</p> <p>Krokodyl nilowy</p> <p>Krokodyl błotny</p> <p>Krokodyl słonowodny; Krokodyl różańcowy</p> <p>Krokodyl kubański</p>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Gavialidae</b>	<i>Crocodylus siamensis</i> (I)			Krokodyl syjamski
	<i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)			Krokodyl krótkopyski
	<i>Tomistoma schlegelii</i> (I)			Krokodyl gawiałowy
<b>RHYNCHOCEPHALIA</b>				
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<b>Gawiale</b> Gawiał gangesowy
<b>SAURIA</b>				Hatterie
	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuatary, Hatterie</b> Tuatary; Hatterie
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)		Jaszczurki <b>Gekony</b> Gekon z wyspy Serpent
			<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	
			<i>Naultinus</i> spp. (III Nowa Zelandia)	Gekon nadrzewny
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Gekony dzienne
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			Gekon Guenthera
<b>Agamidae</b>		<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Gekony liścioogonowe
		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Agamy</b> Biczogony
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Bradypodion</i> spp. (II)		<b>Kameleony</b> Kameleony żyworodne
		<i>Brookesia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		Kameleony żyworodne
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)			
		<i>Calumma</i> spp. (II)		
		<i>Chamaeleo</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		
	<b><i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)</b>			Kameleon pospolity
		<i>Furcifer</i> spp. (II)		
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Legwany</b> Legwan morski
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)			Legwany fidżyjskie
		<i>Conolophus</i> spp. (II)		Legwany lądowe z Galapagos
	<i>Cyclura</i> spp. (I)			Legwany nosorogie
		<i>Iguana</i> spp. (II)		Legwany; Iguana
		<i>Liolaemus gravenhorstii</i>		Legwan Gravenhorsta
		<i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Frynosoma rogata
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Czukwalla wyspowa
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I)			<b>Jaszczurki właściwe</b> Jaszczurka wielka
	<b><i>Podarcis lilfordi</i> (II)</b>			Jaszczurka Lilforda
	<b><i>Podarcis pityusensis</i> (II)</b>			Jaszczurka z Ibizy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Szyszkowce</b> Szyszkowce
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Teidy</b> Teju krokodylowy Teju kajmanowy Teju
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scynki</b> Scynk nadrzewny
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Jaszczurki guzowate</b> Jaszczurka krokodylowata
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II)		<b>Helodermi</b> Helodermi
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Warany</b> Warany  Waran indyjski Waran żółtawy Waran szary Waran z Komodo  Waran Gray'a ; Węże
SERPENTES				
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		<b>Pytony norowe</b> Pytony norowe
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		<b>Pytony</b> Pytony  Pyton tygrysi
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b><i>Eryx jaculus</i> (II)</b>	<i>Boidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Boa</b> Boa  Boa madagaskarskie Boa argentyński Boa portorykański Boa z Wysp Dzwiewicznych Boa jamaikański Strzelec stepowy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)			Sanzinia madagaskarska
		<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		<b>Boa rogrizezkie</b> Boa rogrizezkie
<b>Tropidophiidae</b>	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			
<b>Colubridae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		<b>Boa wyspowe</b> Boa wyspowe
			<i>Atretium schistosum</i> (III Indie)	<b>Położy; Węże właściwe</b> Atretium oliwkowe
			<i>Cerberus rhynchops</i> (III Indie)	Położ psiogłowy
		<i>Clelia clelia</i> (II)		Musurana
		<i>Cyclagras gigas</i> (II)		Żabojad argentyński
		<i>Dromicus chamissonis</i>		Wąż zielony południowoamerykański
		<i>Elachistodon westermanni</i> (II)		Jajożer indyjski
		<i>Ptyas mucosus</i> (II)		Położ wielkooki
			<i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie)	Położ piskator
	<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	
			<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras)	Koralówka atlantycka
			<i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Koralówka czarnopasa
		<i>Naja atra</i> (II)		Kobra chińska
		<i>Naja kaouthia</i> (II)		Kobra nepalska
		<i>Naja mandalayensis</i> (II)		Kobra birmańska
		<i>Naja naja</i> (II)		Kobra indyjska; Okularnik
		<i>Naja oxiana</i> (II)		Kobra rosyjska
		<i>Naja philippinensis</i> (II)		Kobra filipińska
		<i>Naja sagittifera</i> (II)		Kobra tajwańska
		<i>Naja samarensis</i> (II)		Kobra samarska
		<i>Naja siamensis</i> (II)		Kobra syjamska
		<i>Naja sputatrix</i> (II)		Kobra maljska
		<i>Naja sumatrana</i> (II)		Kobra sumatrzeńska
<b>Viperidae</b>			<i>Ophiophagus hannah</i> (II)	
			<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Żmijowate</b> Grzechotnik straszliwy
		<i>Crotalus durissus unicolor</i>		Grzechotnik kaskawel
		<i>Crotalus willardi</i>	Grzechotnik grzbietonosy	

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru, który dawniej tworzył ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)	<i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Indie)	Żmija Russella Żmija irańska Żmija łąkowa  Żmija górską okularową

**AMPHIBIA**

## Płazy

ANURA				Płazy bezogonowe
<b>Bufonidae</b>	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Bufo periglenes</i> (I) <i>Bufo superciliaris</i> (I) <i>Nectophrynoides</i> spp. (I) <i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I) <i>Spinophrynoides</i> spp. (I)			<b>Ropuchy</b>  Atelop złocisty Ropuszka pomarańczowa Ropucha kameruńska Ropuchy żyworodne
<b>Dendrobatidae</b>		<i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II)		<b>Drzewołazy</b> Drzewołazy Epifitołaz Drobnopłaz Liściołazy
<b>Mantellidae</b>		<i>Mantella</i> spp. (II)		<b>Mantelle</b> Mantelle
<b>Microhylidae</b>	<i>Dyscophus antongilii</i> (I)	<i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II)		<b>Żaby wąskopyskie</b> Żaba pomidorowa
<b>Ranidae</b>		<i>Conraua goliath</i> <i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II) <i>Rana catesbeiana</i>		<b>Żaby</b> Żaba goliat Żaba sześciopalc Żaba tygrysia Żaba rycząca
<b>Myobatrachidae</b>	<i>Rheobatrachus silus</i> (II)	<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A)		<b>Żaby australijskie</b> Żaby gęborodne Żaba gęborodna

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
CAUDATA				Plazy ogoniaste
<b>Ambystomidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Ambystomy</b>  Aksolotl
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Salamandry olbrzymie</b> Salamandry olbrzymie
<b>ELASMOBRANCHII</b> Rekiny i płaszczki				
ORECTOLOBIFORMES				Rekiny
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Rekiny wielorybie</b> Rekin wielorybi
LAMNIFORMES				Lamnokształtne ; Żarłacze
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Lamnowate</b> Żarłacz biały; Ludojad
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Długoszpary</b> Długoszpar
<b>ACTINOPTERYGII</b> Promieniopłetwe; Kostnopromieniste				
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)		Jesiotrokształtne
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Jesiotry</b> Jesiotr krótkonosy Jesiotr zachodni
OSTEOGLOSSIFORMES				Kostnojęzykowe
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Kostnojęzykowe</b> Arapaima Arawana azjatycka
CYPRINIFORMES				Karpłowate
<b>Cyprinidae</b>		<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Karpłowate</b> Brzanka kongijska Brzanka isok
<b>Catostomidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I) <i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ui</b> Cui-ui
SILURIFORMES				Sumokształtne
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Pangazjanodony</b> Pangazjanodon

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
SYNGNATHIFORMES				Igliczniowate
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Igliczniowate</b> Pławikoniki
PERCIFORMES				Okoniokształtne
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Wargaczowate</b> Wargacz garbogłowy
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Kulbinowate</b> Totoaba
<b>SARCOPTERYGII</b> Dwudyszne				
COELACANTHIFORMES				Celakantokształtne
<b>Coelacanthidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Celakantowate</b> Latimerie
CERATODONTIFORMES				Rogożębokształtne
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Rogożębowate</b> Rogożąb; Barramunda
SZKARŁUPNIE (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b> Strzykwy				
ASPODOCHIROTIDA				Strzykwy
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekwador)	
ARTHROPODA (STAWONOGI)				
<b>ARACHNIDA</b> Pajęczaki				
SCORPIONES				Skorpiony
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II) <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Skorpiony</b> Skorpion kameruński Skorpion gambijski Skorpion cesarski
ARANEAE				Pająki
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		<b>Ptaszniki</b> Ptasznik jasny Ptasznik błady

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>INSECTA</b>				
Owady				
COLEOPTERA				Chrząszcze; Tęgopokrywe
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Afryka Południowa)	<b>Jelonkowate</b> Jelonek
LEPIDOPTERA				Motyle
<b>Papilionidae</b>		<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Baronia brevicornis</i> <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I) <i>Papilio benguetanus</i> <i>Papilio chikae</i> (I) <i>Papilio esperanza</i> <i>Papilio grosesmithi</i> <i>Papilio maraho</i> <i>Papilio morondavana</i> <i>Papilio neumogeni</i> <i>Parides ascanius</i> <i>Parides hahneli</i> <b><i>Parnassius apollo</i></b> (II) <i>Teinopalpus</i> spp. (II) <i>Trogonoptera</i> spp. (II) <i>Troides</i> spp. (II)		<b>Paziowate</b> Paż cejloński Paż nietoperzowy Paż malabarski Paż krótkorogi Pazie bhutańskie Paż przegowany Paż Stresemanna Pazie ptasioskrzydłe Paż królowej Aleksandry Paż filipiński Paż pawi luzoński Paż meksykański Paż tygrysi Paż jamaikański Paż korsykański Paż orientalny Paż cesarski madagaskarski Paż indonezyjski Paż amazoński Niepylak apollo
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)				
<b>HIRUDINOIDEA</b>				
Pijawki				
ARHYNCHOBDELLA				
<b>Hirudinidae</b>		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		<b>Pijawki</b> Pijawka lekarska

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)				
<b>BIVALVIA</b>				
Małże				
VENERIDA				
<b>Tridacnidae</b>		Tridacnidae spp. (II)		<b>Przydacznie</b> Przydacznie
UNIONIDA				
<b>Unionidae</b>				<b>Skójkowate</b>
	<i>Conradilla caelata</i> (I)	<i>Cyprogenia aberti</i> (II)		
	<i>Dromus dromas</i> (I)			
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)	<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)	<i>Pleurobema clava</i> (II)		
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			
	<i>Potamilus capax</i> (I)			
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			
	<i>Toxolasma cylindrellus</i> (I)			
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			
MYTILOIDA				
<b>Mytilidae</b>		<i>Lithophaga lithophaga</i> (II)		Wkamiennik ; Skalotocz

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
<b>GASTROPODA</b> Brzuchonogi; Ślimaki				
STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>				
	<i>Achatinella</i> spp. (I)			
<b>Camaenidae</b>				
		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>				
		<i>Strombus gigas</i> (II)		Skrzydelnik olbrzymi
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)				
<b>ANTHOZOA</b> Koralowce				
HELIOPORACEA				Zdobnice
<b>Helioporidae</b>				
		<i>Helioporidae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		Korale niebieskie
STOLONIFERA				Stolonowce
<b>Tubiporidae</b>				<b>Organeczniki</b>
		<i>Tubiporidae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		Organeczniki
ANTIPATHARIA				Koralowce czarne; Kolczniki
		ANTIPATHARIA spp. (II)		
SCLERACTINIA				Korale madreporowe
		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(8)</sup>		
<b>HYDROZOA</b> Stułbiopławy				
MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>				
		<i>Milleporidae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>				
		<i>Stylasteridae</i> spp. (II) <sup>(8)</sup>		
<b>FLORA</b>				
AGAVACEAE				Agawowate
	<i>Agave arizonica</i> (I)			
	<i>Agave parviflora</i> (I)			
		<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #1		Agawa Królowej Wiktorii
	<i>Nolina interrata</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		<b>Amarylkowate</b> Przebiśniegi
APOCYNACEAE		<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1 <i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)		<b>Toinowate</b>
ARALIACEAE		<i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2  <i>Panax ginseng</i> (II) + (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Araliowate</b> Żeńszeń
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Araukarie</b> Araukaria
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Barbersowate</b>
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		<b>Ananasowate</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) (°) #4		<b>Kaktusy</b> Kaktusy



	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisoides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Pelecypora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (określana również jako <i>S. Costus</i> lub <i>Aucklandia</i> )			<b>Złożone (Astrówate)</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>Gruboszowate</b>
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cyprysowate</b>
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>Olbrzymkowate</b>
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem A) #1  <i>Cycas beddomei</i> (I)		<b>Cykasy</b> Cykasy

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1  <i>Dicksonia</i> spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do rozporządzenia: obejmuje <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> i <i>D. stuebelii</i> ) #1		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Pochrzynowate</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>Rosiczkowate</b> Mucholówka
EUPHORBIACEAE		<i>Euphorbia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; wyłącznie gatunki magazynujące wodę (gruboszowate); sztucznie rozmnażane odmiany kultywarów <i>Euphorbia trigona</i> , sztucznie rozmnażane, grzebieniaste, wachlarzowate lub kolorowe mutanty <i>Euphorbia lactea</i> szczepione na sztucznie rozmazanych kłączach <i>Euphorbia nerifolia</i> i sztucznie rozmnażanych okazach kultywarów <i>Euphorbia 'Mili'</i> jeżeli obrót handlowy dokonywany jest w partiach po 100 lub więcej roślin, łatwo rozpoznawalnych jako sztucznie rozmnożone okazy, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia) #1		<b>Wilczomleczone</b> Wilczomlecz
	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)			
	<i>Euphorbia cremersii</i> (I)			
	<i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I)			
	<i>Euphorbia decaryi</i> (I)			
	<i>Euphorbia francoisii</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>			
FOUQUIERIACEAE		<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1		
	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)			
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		<b>Orzechowate</b>
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostaryka)	<b>Strączkowe (Motylkowe)</b>
		<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7		
LILIACEAE		<i>Aloe</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz <i>Aloe vera</i> ; określonego również jako <i>Aloe barbadensis</i> , który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #1		<b>Liliowate</b> Aloesy
	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I)			

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzanna</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepal) #1	<b>Magnoliowate</b> Safan
MELIACEAE			<i>Cedrela odorata</i> (III Populacja Kolumbii, Populacja Peru) #5	<b>Mahoniowate</b>
NEPENTHACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (Populacja Neotropiku — obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6		<b>Dzbanecznikowate</b>
ORCHIDACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1		
	W odniesieniu do następujących gatunków załącznika A, hodowle tkanek uzyskane <i>in vitro</i> , w stałym albo płynnym podłożu, transportowane w sterylnych pojemnikach, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia)	ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) <sup>(10)</sup> #8		<b>Storczykowate</b> Storczyki
	<i>Aerangis ellisii</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b> <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b> <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b> <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b> <b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b>			Obuwik pospolity

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
OROBANCHACEAE	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		<b>Zarazowate</b>
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		<b>Palmowate</b> Manarano
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepal) #1	<b>Makowate</b>
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			<b>Sosnowate</b>
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Portulakowate</b>
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) <sup>(1)</sup> #1		<b>Pierwiosnkowate</b> Cyklameny
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Srebrnikowate</b>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		<b>Jaskrowate</b> Milek wiosenny
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		<b>Różowate</b>

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			<b>Marzanowate</b>
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1		<b>Kapturkowate</b>
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #3		<b>Trędownikowate</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Stangeriowate</b>
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus fuana</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus sumatrana</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		<b>Cisowate</b>
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepal) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		<b>Wawrzynkowate</b>
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		<b>Kozłkowate</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #1		

	Załącznik A	Załącznik B	Załącznik C	Nazwa zwyczajowa
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		<b>Imbirowate</b>
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		<b>Parolistowate</b>

- (<sup>1</sup>) Wszystkie gatunki są wymienione w załączniku II, z wyjątkiem *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (obejmuje synonim *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (obejmuje synonim *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (z wyjątkiem populacji *Balaenoptera acutorostrata* zachodniej Grenlandii), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (dawniej objęte w rodzaju *Balaena*) oraz *Caperea marginata*, które są wymienione w załączniku I. Okazy gatunków wymienionych w załączniku II do Konwencji, włącznie z produktami oraz pochodnymi, innymi niż produkty mięsne do celów handlowych, pozyskanymi w Grenlandii na podstawie licencji przyznanej przez właściwy zainteresowany organ, traktowane są jako przynależne do załącznika B. Zerowy roczny kontyngent wywozowy jest ustanowiony dla żywych okazów *Tursiops truncatus* populacji Morza Czarnego pozyskanych ze środowiska naturalnego i będących przedmiotem obrotu przede wszystkim do celów handlowych.
- (<sup>2</sup>) Populacje Botswany, Namibii oraz Afryki Południowej (wymienione w załączniku B):  
Do wyłącznego celu dopuszczenia do: 1) handlu trofeami łowieckimi do celów niehandlowych; 2) handlu żywymi zwierzętami w programach ochrony *in situ*; 3) handlu skórami; 4) handlu wyrobami skórzanymi do celów niehandlowych w odniesieniu do Botswany; do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Namibii oraz Afryki Południowej; 5) handlu włosiem do celów handlowych i niehandlowych w odniesieniu do Namibii; 6) handlu indywidualnie oznakowanymi i certyfikowanymi elementami zwanymi 'ekipa' umieszczonymi w gotowej biżuterii do celów niehandlowych w odniesieniu do Namibii; 7) handlu zarejestrowaną surową kością słoniową (w odniesieniu do Botswany oraz Namibii, całe kły oraz ich części; w odniesieniu do Afryki Południowej, całe kły oraz cięte części kości słoniowej, które mają 20 cm lub więcej długości oraz 1 kg lub więcej masy) podlegają następującym ograniczeniom: (i) jedynie zarejestrowane zapasy rządowe, pochodzące z danego państwa (z wyjątkiem przechwyconej kości słoniowej oraz kości słoniowej nieznanego pochodzenia) oraz, w przypadku Afryki Południowej, wyłącznie kość słoniowa pochodząca z Parku Narodowego Kruger; (ii) wyłącznie w odniesieniu do partnerów handlowych, którzy zostali zweryfikowani przez Sekretariat, w konsultacji ze Stałym Komitetem, i stwierdzono, iż posiadają wystarczające ustawodawstwo krajowe oraz krajowe kontrole handlowe w celu zapewnienia, iż przywożona kość słoniowa nie będzie przedmiotem powtórnego wywozu oraz będzie zarządzana zgodnie z rezolucją Konf.10.10 (Rev. CoP12) dotyczącą krajowego wytwórstwa oraz handlu; (iii) nie przed zweryfikowaniem przez Sekretariat przyszłych krajów przywozu, oraz przed złożeniem przez program MIKE sprawozdania Sekretariatowi z informacji w sprawie poziomu odniesienia (np. liczebność populacji słoni, występowania przypadków nielegalnego zabijania); (iv) maksymalnie 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) oraz 30 000 kg (Afryka Południowa) kości słoniowej może być przedmiotem handlu, oraz może być wysyłane w ramach pojedynczej wysyłki pod ścisłym nadzorem Sekretariatu; (v) przychody z wymiany handlowej są wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do ochrony słoni oraz programów ochrony i rozwoju miejscowych społeczności na terenach występowania słoni lub terenach do nich przyległych; (vi) wyłącznie po tym, jak Stały Komitet uzgodnił, iż powyższe warunki zostały spełnione. Na wniosek Sekretariatu, Stały Komitet może podjąć decyzję w celu spowodowania, aby ten handel został częściowo lub całkowicie zakończony w wypadku niespełnienia warunków przez kraje wywozu lub przywozu lub w przypadku potwierzonego szkodliwego wpływu handlu na inne populacje słoni. Wszystkie inne okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi podlega odpowiedniej regulacji.
- (<sup>3</sup>) Populacja Zimbabwe (wymieniona w załączniku B):  
Do wyłącznego celu dopuszczenia do: 1) wywozu trofeów myśliwskich do celów niehandlowych; 2) wywozu żywych zwierząt do odpowiednich oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia; 3) wywozu skór; 4) wywozu wyrobów skórzanych oraz rzeźb z kości słoniowej do celów niehandlowych. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunków objętych załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany. W celu zapewnienia, że w przypadku gdy a) miejscem przeznaczenia dla żywych zwierząt mają być miejsca 'odpowiednie i dopuszczalne' i/lub b) cel przywozu ma być 'niehandlowy', pozwolenia na wywóz oraz certyfikaty powtórnego wywozu mogą być wydawane jedynie po tym, jak organ zarządzający wydający pozwolenia i certyfikaty otrzymał, od organu zarządzającego państwa przywozu, poświadczenie skutkujące tym, że w przypadku a), w drodze analogii do art. 4 ust. 1 lit. c) niniejszego rozporządzenia, pomieszczenia, w których przetrzymywane są zwierzęta zostały poddane przeglądowi przez właściwe organy naukowe, a proponowany adresat został uznany za odpowiednio wyposażonego do celów przetrzymywania zwierząt oraz dbania o nie; i/lub w przypadku gdy b), w drodze analogii do art. 4 ust. 1 lit. d), organ zarządzający jest pewien, że okazy zwierząt nie będą wykorzystane do celów głównie handlowych.
- (<sup>4</sup>) Populacje Argentyny (wymienione w załączniku B):  
Do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego wełny strzyżonej z populacji żywych wikunii objętych załącznikiem B, tkaninami oraz wytworzonymi z nich produktami pochodnymi oraz innymi produktami rzemiosła. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, będące sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, oraz brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami 'VICUÑA-ARGENTINA'. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca 'VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA'. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi zostaje odpowiednio uregulowany.
- (<sup>5</sup>) Populacje Boliwii (wymienione w załączniku B):  
Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych zwierząt. Wełna musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunku, będące sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, oraz brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami 'VICUÑA-BOLIVIA'. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz określenie miejsca 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio regulowany.
- (<sup>6</sup>) Populacje Chile (wymienione w załączniku B):  
Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii populacji objętych załącznikiem B, oraz tkanin i przedmiotów z nich wykonanych, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz artykułami dzianinowymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, będące sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami 'VICUÑA-CHILE'. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie miejsca 'VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA'. Wszystkie pozostałe osobniki uznaje się za osobniki gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio regulowany.

- (7) Populacje Peru (wymienione w załączniku B):  
Do wyłącznego celu dopuszczania międzynarodowego handlu produktami wytworzonymi z wełny strzyżonej z żywych wikunii oraz zapasami istniejącymi nadal w czasie dziewiątego posiedzenia Stron Konwencji (listopad 1994 r.) 3 249 kg wełny, oraz tkaninami i wykonanymi z nich przedmiotami, łącznie z luksusowymi wyrobami rzemiosła oraz wyrobami dzianinowymi. Odwrotna strona tkaniny musi być opatrzona logotypem przyjętym przez państwa terytoriów występowania gatunków, będące -sygnatariuszami *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña*, a brzeg fabryczny tkaniny musi być opatrzony słowami 'VICUÑA-PERU'. Inne produkty muszą być opatrzone etykietą obejmującą logotyp oraz oznaczenie miejsca 'VICUÑA-PERU-ARTESANIA'. Wszystkie pozostałe okazy uznaje się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi powinien być odpowiednio regulowany.
- (8) Wymienione poniżej nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia:  
Skamieniałości:  
Piasek koralowy, tj. materiał składający się w całości lub w części z drobno pokruszonych martwych koralowców, o średnicy nie większej niż 2 mm, który może również zawierać m.in. szczątki pancerzy Foraminifera, mięczaków i skorupiaków, oraz glonów koralowych .  
Fragmenty koralowców (obejmujące żwir i okruchy), tj. połamane nieszespolone palczastokształtne fragmenty martwych koralowców oraz inny materiał o średnicy pomiędzy 2 a 30 mm.
- (9) Sztucznie rozmnożone okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże wyjątku nie stosuje się do takich osobników będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- *Hatiora x graeseri*
  - *Schlumbergera x buckleyi*
  - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera truncata* (kultywary)
  - Cactaceae spp. kolorowe mutanty, którym brak chlorofilu, zaszczerpione na następujących podkładkach: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* lub *Hylocereus undatus*
  - *Opuntia microdasys* (kultywary)
- (10) Sztucznie rozmnożone osobniki mieszańców w ramach rodzajów *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* oraz *Vanda* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, jeśli: a) osobniki są przedmiotem handlu w ramach wysyłek składających się z pojedynczych pojemników (np. kartony, pudełka, lub skrzynie) z których każdy zawiera 20 lub więcej roślin tego samego mieszańca; oraz b) rośliny wewnątrz pojemnika mogą zostać od razu rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnożone przez to, że wykazują wysoki stopień jednolitości i stanu zdrowotnego; oraz c) wysyłkom towarzyszy dokumentacja, np. faktura, która w jasny sposób wskazuje liczbę roślin każdego z mieszańców. Sztucznie rozmnożone okazy następujących mieszańców:  
*Cymbidium*: międzygatunkowe mieszańce w obrębie rodzaju i mieszańce międzyrodzajowe  
*Dendrobium*: międzygatunkowe mieszańce w obrębie rodzaju znane w ogrodnictwie pod nazwą 'typy nobile' i 'typy phalaenopsis'  
*Phalaenopsis*: międzygatunkowe mieszańce w obrębie rodzaju i mieszańce międzyrodzajowe  
*Vanda*: międzygatunkowe mieszańce w obrębie rodzaju i mieszańce międzyrodzajowe  
nie podlegają przepisom rozporządzenia, jeśli: a) są przedmiotem obrotu w stanie kwitnienia, tj. z co najmniej jednym rozchylonym kwiatem na okazie, z wklęsłymi płatkami; b) zostały profesjonalnie przygotowane do sprzedaży detalicznej, np. oznakowane drukowanymi etykietami i zapakowane w opakowania z nadrukiem; c) mogą zostać od razu rozpoznane jako osobniki sztucznie rozmnażane przez to, że wykazują wysoki stopień czystości, mają nieuszkodzone kwiatostany, nienaruszone systemy korzeniowe i ogólnie nie mają uszkodzeń, które mogą zostać przypisane roślinom pochodzącym ze środowiska naturalnego; d) rośliny nie wykazują właściwości pochodzenia ze środowiska naturalnego, takich jak uszkodzenia przez owady, lub inne zwierzęta, grzyby lub glony przywierające do liści, lub uszkodzeń mechanicznych korzeni, liści, lub innych części wynikające ze zbierania roślin; oraz e) etykiety lub opakowania wskazują nazwę handlową okazu, kraj sztucznego rozmnożenia roślin lub, w przypadku handlu międzynarodowego w czasie trwania procesu produkcyjnego, kraj gdzie okaz zaopatrzono w etykietę i zapakowano; oraz jeśli etykiety lub opakowania pokazują fotografię kwiatu, lub inaczej wykazują właściwe wykorzystanie etykiet i opakowań w sposób łatwy do zweryfikowania.  
Roślinom, które w jasny sposób nie kwalifikują się do objęcia ich wyjątkiem muszą towarzyszyć odpowiednie dokumenty CITES .
- (11) Sztucznie rozmnożone okazy kultywarów *Cyclamen persicum* nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia. Jednakże wyjątku nie stosuje się do takich osobników będących przedmiotem handlu jak bulwy w stanie przetrwalnikowym.
- (12) Z wyjątkiem: całych sztucznie rozmnożonych roślin w doniczkach lub innych małych pojemnikach, przy czym każda przesyłka opatrzona jest etykietą lub towarzyszy jej dokument stwierdzający nazwę taksonu lub taksonów oraz zawierający tekst 'sztucznie rozmnożone.'



	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>FAUNA</b>		
CHORDATA (STRUNOWCE)		
<b>MAMMALIA</b>		
Ssaki		
CARNIVORA		
<b>Canidae</b>		<b>Psowate</b>
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	Lis rudy (podgatunek)
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	Lis rudy (podgatunek)
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	Lis rudy (podgatunek)
<b>Mustelidae</b>	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	Łasica autajska
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> §1(III Indie)	Gronostaj (podgatunek)
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	Łasica żółto brzucha
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	Łasica syberyjska
<b>AVES</b>		
Ptaki		
ANSERIFORMES		Blaszkodziobe
<b>Anatidae</b>		<b>Kaczkowate</b>
	<i>Anas melleri</i>	Kaczka madagaskarska
GALLIFORMES		Grzebiące
<b>Megapodiidae</b>		<b>Nogale</b>
	<i>Megapodius wallacei</i>	Nogal molucki
<b>Cracidae</b>		<b>Czubacze</b>
	<i>Penelope pileata</i>	Penelopa piskliwa
<b>Phasianidae</b>		<b>Bazantowate</b>
	<i>Arborophila gingica</i>	Pstropiór białoczelny
	<i>Syrnaticus reevesii</i> §2	Bazant królewski
COLUMBIFORMES		Gołębiowe
<b>Columbidae</b>		<b>Gołębiowate</b>
	<i>Columba oenops</i>	Gołąb peruwiański
	<i>Ducula pickeringii</i>	Muszkatela popielata
	<i>Gallicolumba criniger</i>	Wyspiarek płowobrzuchy
	<i>Ptilinopus marchei</i>	Owocożer czarnouchy
	<i>Turacoena modesta</i>	Ogonówka czarna
PASSERIFORMES		Wróblowe
<b>Cotingidae</b>		<b>Bławatnikowate</b>
	<i>Procnias nudicollis</i>	Dzwonnik nagoszyjny
<b>Pittidae</b>		<b>Kurtaczkowate</b>
	<i>Pitta nipalensis</i>	Kurtaczek modrokarkowy
	<i>Pitta steerii</i>	Kurtaczek sinopiersny
<b>Bombycillidae</b>		<b>Jemiołuszki</b>
	<i>Bombycilla japonica</i>	Jemiołuszka japońska

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertoni</i> (również określana jako <i>Pogonicichla swynnertoni</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Muchołówki</b> Liliogłów lazuruowy Liliogłów purpurowy Sójkowiec czerwonoskrzydły Sójkowiec żółtogardły Sójkowiec krasnosterny Niltawa czarnogardła Cierniodziób okularowy Koloratka obroźna Drozd czarnopierśny
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yuanensis</i>	<b>Kowaliki</b> Kowalik wielki Kowalik skromny
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Trznadłowate</b> Cukrownik czarnobrody Ziarnojadek sierpodzioby Ziarnojadek duży Ziarnojadek rdzawożytny Ziarnojadek bagienny
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Kacyki</b> Wojak krawatowy
<b>Fringillidae</b>	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Łuszczaki</b> Dziwonia jarzębata Dzwoniec ubogi Czyż czarny Gil siwogłowy Kulczyk siwoszyi Kulczyk ciemnolicy
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (często będący przedmiotem obrotu jako <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	<b>Astryldy</b> Bengalik pospolity Krasnożytk maskowa Papuzik czerwonouchy Papuzik zielony Astryld siwogłowy Kroplik czerwonolicy Srebrnodziobek szarogłowy Mniszka muszkatoła Mniszka czarna
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Szpaki</b> Błyszczak królewski Majna złotolica Szpak białogłowy
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Krukowate</b> Modrowronka lazuruowa Modrowronka helmiasta

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
<b>REPTILIA</b>		
Gady		
TESTUDINATA		
<b>Emydidae</b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	<b>Żółwie słodkowodne</b>
SAURIA		
<b>Gekkonidae</b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Gekony</b>  Gekon olbrzymi
<b>Scincidae</b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Scynki</b>
<b>Cordylidae</b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Szyszkowce</b>
SERPENTES		
<b>Colubridae</b>	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	<b>Węże właściwe, położy</b>  Położ miedzianogłowy Położ smugooki  Zalewnica Wąż liścionosy Haczykonos madagaskarski Położ indochiński
<b>Viperidae</b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	<b>Żmijowate</b>
<b>Hydrophiidae</b>	<i>Lapemis curtus</i> (obejmuje <i>Lapemis hardwickii</i> ) §1	<b>Węże morskie</b>
<b>FLORA</b>		
AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasylirion longissimum</i>	<b>Agawowate</b>
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i>	<b>Obrazkowate</b>

	Załącznik D	Nazwa zwyczajowa
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i> <i>Arisaema tortuosum</i> <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i> <i>Biarum ditschianum</i>	<b>Złożone (Astrowate)</b> <b>Arnika górską</b>
ERICACEAE	<i>Arnica montana</i> §3	<b>Wrzosowate</b>
GENTIANACEAE	<i>Othonna cacalioides</i> <i>Othonna clavifolia</i> <i>Othonna hallii</i> <i>Othonna herrei</i> <i>Othonna lepidocaulis</i> <i>Othonna retrorsa</i>	Mącznica lekarska
LYCOPODIACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	<b>Goryczkowate</b> Goryczka żółta
MENYANTHACEAE	<i>Gentiana lutea</i> §3	<b>Widłaki</b> Widłak goździsty
PARMELIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	<b>Bobrkowate</b> Bobrek trójlistkowy
PASSIFLORACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	Tarczownicowate
PORTULACACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	Płucnica islandzka
LILIACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Portulakowate</b>
PEDALIACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Liliowate</b>
SELAGINELLACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	
	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	<b>Widliczkowate</b>
	<i>Selaginella lepidophylla</i> "	